

## **Szakértői állásfoglalás a 1-3. oltás szükségszerűségéről, illetve a 4. oltás széleskörű bevezetéséről a gyorsan terjedő Omikron hullám idején**

*Hazánkban nem alakult ki egységes szakmai álláspont abban a tekintetben, mely személyek esetében jár egyértelmű előnnyel a 4. Covid elleni védőoltás felvétele. Orvosok tízezreitől ugyanakkor nem várható a problémakörben való elmélyülés. A jelen dokumentumot aláíró egészségügyi szakértők szükségesnek látjuk egy széles körben egyeztetett szakmai álláspont megfogalmazását, mely egyaránt segítheti a lakosság tájékoztatását, illetve a betegellátásban közvetlenül résztvevő kollégákat az oltással kapcsolatos döntéseik meghozatalában. Álláspontunk szerint:*

Megfelelő tudományos bizonyítékok alapján Magyarországon is **szükség van a 3.** (emlékeztető - booster) oltásra a Delta és az Omikron vírus variánsok okozta súlyos COVID-19 megbetegedés ellen. Ezzel szemben a **4. oltás általános bevezetése szakmailag nem indokolható** a jelenlegi járványügyi helyzetben.

### **A 4. oltás felvétele az alábbi csoportok számára javasolt:**

1. betegségük vagy kezelésük következtében immunhiányos ill. immunszuppresszált betegek (pl. immunszuppresszív gyógyszert szedők, transzplantáltak, aktív kezelés alatt álló daganatos betegségben szenvedők, immunhiányos betegek, HIV fertőzöttek)
2. 60 év feletti, alap-immunizációként 2 Sinopharm oltást kapott személyek, akiket ezt követően 1 db nyugati vakcinával oltottak
3. kiemelt kockázatú egészségügyi dolgozók (pl. COVID osztályon dolgozók), amennyiben a 3. oltást több mint 4 hónapja kapták meg, és idősebb korosztályhoz tartoznak;

### **Szakmai indoklás**

Magyarország 9,7 milliós teljes lakosságából, illetve az elvileg oltható kb. 9 millióból a legalább 1 oltást kapott személyek száma 6,3 millió fő, a 3-szor oltottak száma 3,5 millió fő, jelen dokumentum publikálásakor. Hazánkban európai összehasonlításban magas maradt az oltatlanok, illetve csak egy oltással oltottak aránya. Az oltás szélesebb körű felvételét hiteles szakmai tájékoztatásra épülően kell megvalósítani. Ahogy várható volt, az Omikron variáns rohamosan terjed Magyarországon is. Az egyre több fertőzött az alapellátási rendszert minden korábbi meghaladó terhelésnek teszi ki, és a kórházi esetszámok növekedése is várható a nemzetközi tapasztalatok alapján.<sup>1</sup>

### **Ebben a helyzetben**

**Elsődleges feladat az első, illetve második oltás** minél több ember részéről való felvétele.

---

<sup>1</sup> <https://ourworldindata.org>

**Evvel párhuzamosan további feladat, a 3., úgynevezett booster oltás biztosítása, mert számos nemzetközi vizsgálat igazolja, hogy az idővel csökkenő védettség<sup>2</sup> megerősítésére ezen megerősítő oltásra szükség van.<sup>3 4 5</sup> Ezzel jelentősen csökkenthető a kórházba kerülés, illetve a halálozás veszélye.<sup>6</sup>**

**Csak harmadlagos feladat lehet a 4. oltás bevezetése, de a jelenlegi, az egészségügyi rendszert extrém módon terhelő helyzetben nem kritikusan fontos intézkedés, különösen nem az ellátó rendszert indokolatlanul túlterhelő egyedi páciens-háziorvos, illetve páciens-oltóorvos konzultációkra épülően.**

A 4. oltás azonnali, általános bevezetése a következő veszélyekkel jár:

- **a szűkös erőforrások** (pl. oltóközpont, háziorvosok) **túlterhelése,**
- az oltatlanok körében az oltás hatékonyságára vonatkozó **bizalomvesztés** felerősítése,
- **és egyéb fontos járványügyi védekezési intézkedésekről való figyelemelterelés.**

A fentiekre tekintettel a 4. oltás felvételét az irodalmi adatok alapján<sup>7 8 9</sup>, csak az állásfoglalásunk elején megnevezett, fokozottan veszélyeztetett csoportokban javasoljuk.

**A 4. oltásra akkor lesz szükség, ha újabb antigén célpontú vakcinák érkeznek, vagy a járvány jellemzői jelentősen megváltoznak.**

**Véleményünket az alábbi tényekkel és érvekkel támasztjuk alá:**

1. az oltás alapvető célja a SARS-CoV-2 vírus okozta súlyos megbetegedés, kórházba kerülések, esetleges halálozások számának és arányának csökkentése, a társadalom és a gazdaság működőképességének megtartása. Ezt hatást a jelen szakmai tudásunk mellett a friss, teljes (3. oltást is tartalmazó) oltási sor eléri, nagymértékben csökkenti a súlyos következmények kialakulását;
2. igaz, hogy a jelenleg terjedő Omikron variáns igen erősen fertőző, mégis a booster, emlékeztető (3. oltás) sikeres védekezést jelent az omikron okozta súlyos szövödmények kialakulásával szemben;
3. a 4. oltással kapcsolatban nincs elégséges szakmai tapasztalat, de az első izraeli adatok nem mutatnak extra védettséget az Omikronnal szemben<sup>10</sup>;

---

<sup>2</sup> [WHO Interim statement on booster doses for COVID-19 vaccination Update 22 December 2021](#)

<sup>3</sup> [Monitoring reports of the effectiveness of COVID-19 vaccination - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)

<sup>4</sup> [doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.033](#)

<sup>5</sup> [doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00092-7](#)

<sup>6</sup> [doi.org/10.1038/s41591-022-01699-1](#)

<sup>7</sup> [dx.doi.org/10.2139/ssrn.3910058](#)

<sup>8</sup> [doi.org/10.1101/2022.01.04.22268755](#)

<sup>9</sup> [https://www.gov.il/en/departments/news/event\\_statement020122](https://www.gov.il/en/departments/news/event_statement020122)

<sup>10</sup> <https://tinyurl.com/2p9fw48h>

**A járványügyi intézkedések, melyek jelenleg magasabb társadalmi hasznosságúak, mint az általános 4. oltás:**

1. megfelelően viselt **FFP2 maszk** használatának előírása tömegközlekedési eszközökön, nyilvános zárt terekben;
2. **FFP2 maszk** térítésmentes biztosítása a szociálisan rászorulóknak;
3. Zárt terű, **nyilvános rendezvények résztvevő számának szigorú megszorítása** (pl. többbezes csarnokokban a befogadóképesség 25%-a.);
4. Legalább heti egy, indokoltság szerint több, lehetőleg nyál mintavételes **gyorsteszt** térítésmentes biztosítása **minden TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár** számára;
5. **oltópontok átszervezése** (betegirányítói, adminisztratív, szakdolgozói, illetve orvosi munkamegosztás racionalizálása);
6. **iskolai hibrid oktatás megteremtése** egyidejűleg iskolában tartózkodó tanulók számának tudatos csökkentésével, a helyi megbetegedési arányokhoz igazodóan;
7. COVID EU certificate<sup>11</sup> - **Nemzetközi oltási igazolvány használatára, ellenőrzési rendszerére való teljes áttérés**, a hitelét veszített nemzeti védettségi igazolvány felszámolása;
8. a karantén rendelkezések újraszabályozása.

Jó egészséget kívánunk! Vigyázzanak magukra és ember társaikra!

Budapest, 2022. január 23.

A KEKSz (Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői) által koordinált állásfoglalás aláírói:<sup>12</sup>

Balkányi László  
Cserni István  
Duda Ernő  
Falus András  
Falus Ferenc  
Kósa István  
Pusztai Erzsébet  
Rékassy Balázs  
Sarkadi Balázs  
Török Zsolt  
Vitrai József

kontakt: rekassy@t-online.hu

---

<sup>11</sup> [EU Digital COVID Certificate](#)

<sup>12</sup> A szakértői munkacsoport számos tagja nem tudta vállalni, hogy névvel is szerepeljen az aláírók között, annak ellenére, hogy a szakirodalom folyamatos figyelésével, nagyra becsült saját tudásával, és elméleti illetve gyakorló szakemberként tapasztalatával folyamatosan segíti a hazai közös COVID-dal kapcsolatos munkát, védekezést. A jelen konszenzusos anyag elkészítéséhez való hozzájárulásukat ezúton is köszönjük.